

La Fédération des Entreprises de Propreté,
d'Hygiène et Services Associés présente le

GUIDE DES INNOVATIONS

2023



SOMMAIRE

EDITO	4
FAMILLE MATERIELS	5
BOMA	6
LIONSBOT REX	6
COMAC	7
C120 B	7
C85 B NSC- BS NSC (NON STOP CLEANING)	8
CA BACK	9
CM MINI ORBITAL	10
VEGA	11
VISPA XL	12
DIVERSEY	13
ECOBOT 40	13
ECOBOT 50P	14
DME	15
UNI-CONNECT	15
KAIVAC MOTORSCRUBBER	16
SHOCK	16
TENNANT	17
AUTOLAVEUSE T16 AMAR AUTONOME	17
GAMME DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION	18
UNGER	19
BROSSES COURBÉES	19
NOUVEAU SEAU 12L	20
FAMILLE PRODUITS-CONSOMMABLES	21
BOMA	22
PROBIO TAB	22
EYREIN	23
ACTYL N	23
INOV'R N AGRUME ET FLORAL	24
INOV'R SURFACES	25
INOV'R SANI DOUCEUR DE FIGUE ET FLORAL	26
INOV'R WC	27
STYC' SURFACES	28
STYC' SANITAIRES	29
STYC' SOLS	30
GREENSPEED	31
PROBIO TAB	31
OBIOSEED	32
PUREDETACHUC-BAG	32
PUREDTEU-BAG	33
PUREDTEUUC-BAG	34
PUREFLEURS	35
PURFRAICH	36
PUREGRAIS-BAG	37
PUREGRAISUC-BAG	38
PUREKIDZ-BAG	39
PURELAVUC-BAG	40
PURELINLIQ-BAG	41
PUREMAINS-BAG	42
PURENEUT-BAG	43
PURENEUTMOUS-BAG	44
PURENUAGE	45
PUREPLOCUC-BAG	46
PURERINCUC-BAG	47
PURETROPIC	48
PUREVITUC-BAG	49

POLLET	50
POLTECH ULTRA DES	50
POLTECH ULTRA DES SPRAY	51
POLVITA PROTECTIVE INDOORS SPRAY	52
POLVITA PROTECTIVE SANITARY CAPS	53
POLVITA PROTECTIVE SANITARY SPRAY	54
POLVITA PROTECTIVE WC GEL	55
PROTECTIVE INDOORS CAPS	56
PROCTER & GAMBLE	57
ARIEL ALLIN1 PODS	57
QUIMXEL	58
CAPXEL	58
ECOCONNECT FLASH	59
VILEDA	60
SYSTÈME SWEP NOUVELLE GÉNÉRATION	60
WERNER & MERTZ	61
GREASE SUPERCLEAN	61
TANET SR13	62
TETES DE PULVERISATION 100% RECYCLABLE	63

FAMILLE AUTRES - SERVICES 64

BOMA	65
GRIPPY®	65
COMAC	66
CERTIFICATION ISO 14067	66
ESSITY	67
POWER KIT	67
TORK W4 BIOSOURCÉE	68
IDSOFT	69
KPI	69
JVD	70
SHIELD	70
KAIVAC MOTORSCRUBBER	71
SOAP2	71
ORGANILOG	72
ORGANILOG PROPRETÉ	72
PENBASE	73
MOZAIK AGENT	73
MOZAIK CLEAN	74
MOZAIK CONNECT	75
MOZAIK MANAGER	76
MOZAIK QUALITÉ	77
PENBASE POCKET	78
SC JOHSON PROFESSIONAL	79
DISTRIBUTEUR PROLINE WAVE DE SCJ PROFESSIONAL®	79
TRYNET	80
LOGICIEL TRYNET ERP POUR ENTREPRISES DE PROPRETÉ	80

LES FOURNISSEURS 81

Le 6^{ème} guide des innovations 2023 comporte 75 innovations proposées par 23 fournisseurs. Il vient enrichir les précédentes versions. Pour rappel l'objectif de ces guides est de faire connaître aux entreprises adhérentes à la FEP les innovations fournisseurs concernant les matériels, les produits & consommables et les services. Les informations mentionnées sont celles transmises par les fournisseurs et ne peuvent engager la responsabilité de la FEP.

Après une période d'interruption, les salons professionnels ont pu reprendre et nous avons pu se retrouver en avril dernier pour notre salon EUROPROPRE, belle réussite avec un accroissement à la fois du nombre d'exposants et de visiteurs. Les salons sont de belles occasions de rencontrer les fournisseurs et d'identifier les nouveautés.

Après avoir pris le recul nécessaire des innovations proposées, cette année en particulier sur Europropre on observe en premier un mouvement important de fond sur une tendance à l'économie circulaire. Cette tendance vise à la fois les produits et en particulier les emballages et la fin annoncée des plastiques à usage unique (Loi AGECE), les textiles avec des compositions mono matériaux issus de tout ou partie de processus de recyclage. Cette tendance de matières recyclées est également toujours vraie sur les matériels mais historiquement plus lointaine. Par ailleurs la robotisation est quasiment présente chez tous les acteurs concernés principalement en lavage de sols avec une nouvelle génération de robot, et s'étend progressivement à l'aspiration des sols. Les outils du numérique facilitant les remontées d'informations terrain et leur exploitation restent également des sujets importants afin d'agir et de communiquer en temps réel.

Comme dans le guide 2022 et pour donner suite aux demandes d'entreprise de propreté, il est demandé aux fournisseurs de communiquer plus synthétiquement sur les principales caractéristiques des machines. Vous retrouverez donc dans cette première partie du guide des tableaux de caractéristiques permettant ainsi de comparer plus aisément ces matériels.

Ces innovations recensées apportent de nouvelles opportunités aux entreprises et jalonnent les évolutions techniques de notre métier.

Nous vous souhaitons une bonne découverte du guide.



Christophe LECLERCQ
Chef de Projet, CTIP Conseil

BOMA	6
LIONSBOT REX	6
COMAC	7
C120 B	7
C85 B NSC- BS NSC (NON STOP CLEANING)	8
CA BACK	9
CM MINI ORBITAL	10
VEGA	11
VISPA XL	12
DIVERSEY	13
ECOBOT 40	13
ECOBOT 50P	14
DME	15
UNI-CONNECT	15
KAIVAC MOTORSCRUBBER	16
SHOCK	16
TENNANT	17
AUTOLAVEUSE T16 AMAR AUTONOME	17
GAMME DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION	18
UNGER	19
BROSSES COURBÉES	19
NOUVEAU SEAU 12L	20



LIONSBOT REX

Robot Autolaveuse autonome et intelligent

Le Lionsbot Rex est un robot de nettoyage conçu pour les grands espaces (aéroports, entrepôts etc.), permettant de nettoyer en toute autonomie jusqu'à 4 000m² d'espace par heure. Son grand nombre de capteurs à 360° lui confère des performances inédites mais également une haute précision dans ses mouvements.

Enfin, Lionsbot Rex consomme très peu d'eau, un point positif pour l'environnement.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	< 65 dB
Dimensions (Largeur - longueur)	m	0,87 (largeur) / 1,675 (longueur)
Largeur de travail	m	0,81 (2 x brosses/patins 16")
Largeur de travail	cm	
Poids à vide (sans accessoires)	kg	549,5
Rendement de travail théorique	m ² /h	4 032m ² /h
Autonomie batteries	H	8-10 heures
Temps de charge	H	8 heures
Présence de matières plastiques recyclées		
Taux de recyclage de l'autolaveuse		
Capacités des réservoirs eau propre - eau sale		140 litres chacun
Options possibles		Application de gestion LionsCloud
Autres caractéristiques à signaler		Jusqu'à 80kg de pression de nettoyage Commande d'utilisation et nettoyage manuel ou automatique Radar de précision LiDAR HD de 200m de portée, 4 caméras et 4 radars



C120 B

Balayage et lavage en 1 seul passage

C120 B* balaie et lave en un seul passage, avec une largeur de travail de 120cm.

Sa capacité de 320 litres de solution et sa batterie de grande capacité, la C120 B est destinée aux entrepôts logistique, hypermarchés, gares, aéroports,...

**Nouveauté 2022, améliorée en 2023*



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	<70
Dimension (Largeur- longueur)	m	2.42 * 1.83
Largeur de travail	m	1,20
Poids à vide (sans accessoires)	kg	1400
Rendement de travail théorique	m ² /h	14 300
Autonomie batteries	H ou min	Environ 5h
Temps de charge	H	Environ 6h
Présence de matières plastiques recyclées		
Taux de recyclage de l'autolaveuse		90% environ
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		320 litres
Options possibles		Recyclage Re-water
Autres caractéristiques à signaler		



C85 B NSC- BS NSC (NON STOP CLEANING)

Recyclage de la solution

C85 Non Stop Cleaning est une autolaveuse autoportée à batterie, extrêmement innovante et écologique car elle est dotée d'un système de filtration à bord qui permet de réutiliser l'eau employée dans le lavage des sols.

La C85 NSC fait partie du concept #comac4water en ce que l'eau de lavage peut être réutilisée pendant cinq jours*, en limitant donc la quantité utilisée. De plus, il permet d'éviter à l'opérateur la fatigue de devoir vider et remplir à plusieurs reprises les réservoirs de l'autolaveuse.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	<70
Dimension (Largeur - longueur)	m	0.961*1.917
Largeur de travail	m	0.85
Poids à vide (sans accessoires)	kg	975
Rendement de travail théorique	m ² /h	6800
Autonomie batteries	H ou min	Environ 4h
Temps de charge	H	Environ 6h
Présence de matières plastiques recyclées		
Taux de recyclage de l'autolaveuse		90% environ
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		Capacité totale 300 litres
Options possibles		Machine avec recyclage d'eau
Autres caractéristiques à signaler		Recyclage de la solution. Jusqu'à 80% d'économies d'eau, 90% de chimie, 20% de temps et 85% de rejets en moins.



CA BACK

Aspirateur professionnel dorsal

Il est léger, maniable et puissant, capable de nettoyer tout type de surface, même

les zones les plus difficiles.

La commodité et la liberté de mouvement ne sont que quelques uns des avantages offerts par CA BACK. Le design compact et les sangles réglables confortables rendent cet aspirateur adapté à tous, pour en faire l'allié parfait pour les opérations de nettoyages quotidiennes.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	<70
Dimension (Largeur - longueur)	m	
Largeur de travail	m	
Poids à vide (sans accessoires)	kg	
Rendement de travail théorique	m ² /h	
Autonomie batteries	H ou min	
Temps de charge	H	
Présence de matières plastiques recyclées		
Taux de recyclage de l'aspirateur		
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		
Options possibles		
Autres caractéristiques à signaler		



CM MINI ORBITAL

Monobrosse « Orbital » à batterie ou câble

La machine monobrosse CM Mini Orbital est la plus compacte de la gamme Comac qui permet d'utiliser la technologie orbitale, parfaite dans les espaces restreints et difficiles d'accès. En effet, cette machine monobrosse orbitale compacte est la solution professionnelle pour le nettoyage, le lavage, le cirage et la finition des bords, des coins, des marches, les plinthes et tous les espaces restreints.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Usage		Lavage, remise en état,...
Vitesse de rotation	tr/min	3300 orbits/minutes
Niveau sonore	dB	
Dimension (Largeur - longueur)	m	
Largeur de travail	m	25*13,5
Poids à vide (sans accessoires)	kg	10
Rendement de travail théorique	m ² /h	
Autonomie batteries	H ou min	1h15
Temps de charge	H	Environ 2h
Présence de matières plastiques recyclées		non
Taux de recyclage de monobrosse		environ 90%
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		
Options possibles		Kit "L" pour marches/contremarches, sol/plinthes,....
Autres caractéristiques à signaler		10m pour version câble.



VEGA

Système de recyclage d'eau

Avec Vega, la qualité Comac se concentre sur l'essentiel : facilité d'utilisation, robustesse et design fonctionnel rendent la gamme idéale pour travailler dans des conditions de saleté plus difficiles. C'est donc une autolaveuse adaptée à toutes les situations : du nettoyage des sols des environnements du secteur industriel ou logistique à ceux des structures sanitaires ou de la grande distribution.

VEGA existe en :

- ◇ Brosse-plateaux en 65-75-85cm
- ◇ Orbital en 70cm
- ◇ Rouleaux en 70 cm

**Nouveauté 2022, améliorée en 2023*



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	<70
Dimension (Largeur - longueur)	m	0.785/0.885 * 1.495/1.545
Largeur de travail	m	Brosses 65/75/85 Orbital 70cm Rouleaux 70cm
Poids à vide (sans accessoires)	kg	305
Rendement de travail théorique	m ² /h	2800 à 3700
Autonomie batteries	H ou min	Environ 3h30
Temps de charge	H	Environ 5h
Présence de matières plastiques recyclées		
Taux de recyclage de l'autolaveuse		90% environ
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		85 litres
Options possibles		Machine connectée CFC- Batt. Lithium
Autres caractéristiques à signaler		Mode Eco



VISPA XL

Autolaveuse un nouveau segment qui regroupe puissance, simplicité d'emploi et maniabilité

Vispa XL : un nouveau segment qui regroupe puissance, simplicité d'emploi et maniabilité.

Vispa XL : simple, innovante et maniable.

Les dimensions ne comptent pas pour être grands

dans l'économie des ressources et le contrôle des consommations.

Robuste et absolument efficace !

Vispa XL : l'autolaveuse qui nettoie avec simplicité et reste simple à nettoyer.

Existe en version tractée MAV & MAR avec variateur de vitesse.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	61,4
Dimension (Largeur - longueur)	m	0.530*0.895
Largeur de travail	m	0.43
Poids à vide (sans accessoires)	kg	105
Rendement de travail théorique	m ² /h	1600
Autonomie batteries	H ou min	Max 3 heures
Temps de charge	H	Environ 5h
Présence de matières plastiques recyclées		
Taux de recyclage de l'autolaveuse		80% environ
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		25 litres
Options possibles		Machine connectée CFC- Batt. Lithium
Autres caractéristiques à signaler		Mode Eco



ECOBOT 40

L'aspirobrosseur robotisé TASKI Ecobot 40

L'aspirobrosseur robotisé TASKI Ecobot 40 est né de la collaboration entre Gausium, leader mondial de la robotique et TASKI, référence du nettoyage des sols. Grâce à son système de balayage et aspiration, cette machine entretient et ravive les sols textiles en toute autonomie.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	53
Débit	L/S	33
Dépression	mm CE	24 kPA
Largeur de travail	m	0,40
Poids à vide (sans accessoires)	kg	80
Rendement de travail théorique	m ² /h	NC
Autonomie batteries	H ou min	2 heures
Temps de charge	H	2 heures
Présence de matières plastiques recyclées		NC
Taux de recyclage de l'autolaveuse		NC
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		NC
Options possibles		Filtre HEPA 13
Autres caractéristiques à signaler		Pas de câble



ECOBOT 50P

L'autolaveuse robotisée TASKI Ecobot 50P

L'autolaveuse robotisée TASKI Ecobot 50P est née de la collaboration entre Gausium, leader mondial de la robotique et TASKI, référence du nettoyage des sols. Cette machine allie productivité et petite taille ; elle est idéale dans les secteurs du retail, de la santé ainsi que tous les lieux accueillant du public.




Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	55
Dimension (Largeur - longueur)	m	0.7 x 0.86
Largeur de travail	m	0.5
Poids à vide (sans accessoires)	kg	155.5
Rendement de travail théorique	m ² /h	1800
Autonomie batteries	H ou min	2 heures
Temps de charge	H	2 heures
Présence de matières plastiques recyclées		NC
Taux de recyclage de l'autolaveuse		NC
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		24L avec recyclage 3 fois 18L
Options possibles		Recyclage de l'eau jusqu'à 3 fois
Autres caractéristiques à signaler		Technologies capteurs et lidar Station de travail pour une autonomie totale de la machine



UNI-CONNECT

Un système de nettoyage entièrement connecté



Le système fixe instantanément et de façon sûre tous les équipements nécessaires à un nettoyage complet. Raclettes et mouilleurs pour le nettoyage des vitres, supports de dépoussiérage et plumeaux pour les surfaces, supports et franges pour les sols : les nombreuses possibilités répondent à tous les besoins. L'opérateur passe rapidement d'un outil à l'autre et atteint facilement toutes les surfaces, même les plus élevées. Il utilise un seul manche pour connecter, en toute sécurité, les différents accessoires de la gamme.

Caractéristiques	
CONNEXION UNIVERSELLE	Uni-Connect permet de nettoyer les vitres, les surfaces et les sols avec un seul système : l'embout spécial permet de fixer le même manche à n'importe quel équipement de nettoyage.
FIXATION INSTANTANÉE	Uni-Connect est rapide et facile à utiliser : l'embout se fixe instantanément, sans aucune procédure compliquée. Il se décroche également facilement et instantanément.
FIXATION SÉCURISÉE	Uni-Connect rend le nettoyage beaucoup plus sûr : l'embout est conçu pour se fixer solidement aux outils, les maintenant en place pendant les opérations de nettoyage, et évitant ainsi les décrochages dangereux.
PRODUIT ECO-RESPONSABLE	Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur www.dme.fr/systeme-uni-connect/

DME - ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM
 Site internet : www.dme.fr
 Contact : 03 89 55 61 71 - servicecommercial@dme-france.com



**Prix d'innovation matériel électrique
EUROPRE 2023**

SHOCK

Appareil de nettoyage oscillant portatif

L'appareil SHOCK de MOTORSCRUBBER est un appareil de nettoyage oscillant avec des performances jamais égalées en termes de puissance et dimensions. Il fonctionne en position horizontale et verticale. Le moteur numérique permet de générer 5000 oscillations par minutes pour un résultat de nettoyage maximal sur tous les sols lisses ou légèrement structurés.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Usage	-	Remise en état, entretien, détachage
Vitesse de rotation	tr/min	5000 oscillations /minutes
Poids	Kg	Poids ajustable de 2.5 kgs à 4.5 kgs
Diamètre de travail	mm	Largeur de travail de 240 mm
Niveau sonore	dB	51
Longueur câble	m	
Autonomie batteries	H ou min	1h
Temps de charge	H	1 heure (lithium) - 5 heures (gel)
Présence de matières plastiques recyclées		Faible composition en matière plastique - Essentiellement aluminium
Taux de recyclage de la monobrosse		Proche de 100 %
Options possibles		Harnais compatible avec modèle JET et STORM
Autres caractéristiques à signaler		La plus basse du marché

KAIKAC MOTORSCRUBBER France
Site internet : www.osciclean.com
Contact : 03 44 63 19 65 - infos@osciclean.com



AUTOLAVEUSE T16 AMAR AUTONOME

Adaptée pour les zones de stockage, les industries

L'autolaveuse robotique industrielle T16AMR est conçue pour fonctionner efficacement et en toute sécurité.

- ◊ Le mode « Teach and Repeat » permet à la T16AMR de nettoyer selon des itinéraires spécifiques à votre installation tandis que les employés se concentrent sur d'autres tâches à forte valeur.
- ◊ Nettoyez efficacement vos locaux de grande taille avec la première autolaveuse autonome industrielle dotée d'un système LIDAR inférieur haute performance.
- ◊ Réduisez le besoin de pré balayage et aidez à prévenir les traînées avec une tête de brossage cylindrique.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	66
Dimension (Largeur - longueur)	m	1,07 x 2,03
Largeur de travail	m	0,91
Poids à vide (sans accessoires)	kg	785
Rendement de travail théorique	m ² /h	
Autonomie batteries	H ou min	360 heures
Temps de charge	H	8 heures
Présence de matières plastiques recyclées		90 %
Taux de recyclage de l'autolaveuse		90 %
Capacités des réservoirs eau propre -eau sale		190 / 225 L
Options possibles		
Autres caractéristiques à signaler		Fonctionnement entièrement automatique, peut évoluer dans un univers dynamique pour adapter sa trajectoire en fonction des obstacles rencontrés

TENNANT - 10-14 rue de Rome, immeuble Baïkal - 93290 Tremblay-en-France

Site internet : <https://fr.tennantco.com>

Contact : 01 49 90 50 00 - frtenant@tennantco.com



GAMME DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Une gamme de nettoyeur haute pression eau chaude sûre et facile à utiliser pour un nettoyage respectueux de l'environnement à destination de : Industrie automobile, pharmaceutique, agroalimentaire, entreprise de propreté, collectivité

Offrir aux utilisateurs de nettoyeur haute pression eau chaude une expérience nouvelle basée sur la sécurité avec des réglages pré-définis, une protection maximale de l'appareil pour se prémunir d'un usage non adapté comme une gâchette de pistolet de lance maintenue trop longtemps engagée pouvant occasionner dans certains cas des dommages à l'appareil, offrir une expérience utilisateur sans égal. Proposer aux différents marchés des matériels respectueux de l'environnement tant dans leur conception que dans l'usage au quotidien avec une protection totale à l'opérateur. Le mode ECO règle automatiquement la température de l'eau à 60°C, ce qui permet de réduire la consommation de diesel et les émissions jusqu'à 25% et d'augmenter la durée de fonctionnement. Cette température maximise l'effet nettoyant des détergents. Une construction axée sur engagement fort envers l'environnement en utilisant des plastiques recyclés, des composants recyclables à 90 %, des matériaux robustes et durables et des dispositifs étudiés pour réduire la consommation de diesel, d'énergie et de détergent.



- ◇ Contrôle par injection directe pour limiter l'usage excessif de détergent.
- ◇ Plastique recyclé : nous avons introduit des composants et des pièces fabriqués à partir de plastique recyclé.
- ◇ Recyclable : jusqu'à 90% des composants sont recyclables.
- ◇ Accès facile et facilité d'entretien : Conçu pour être très facile à entretenir, ce qui augmente la longévité du produit. Les pièces de maintenance et d'usure sont conçues pour être faciles d'accès et d'entretien, ce qui permet aux propriétaires de maximiser leur retour sur investissement.
- ◇ Nouveaux composants et matériaux à longue durée de vie pour préserver et sauvegarder les matières premières.
- ◇ FPS (Système de prévention des inondations) Il coupe l'appareil en cas de dommages hydrauliques pour éviter les inondations, les dommages mécaniques et le gaspillage d'énergie et d'eau.

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Pression	bar	De 150 à 200
Débit	L/h	De 300 à 1300 l/h
Dimension (Largeur - longueur)	m	0,70 X 1,1
Poids à vide (sans accessoires)	kg	De 96 à 175 kg
Présence de matières plastiques recyclées		90 %
Taux de recyclage de l'autolaveuse		90 %
Consommation carburant		De 3.2 à 7.4 Kg/h
Puissance absorbée		De 2.7 Kw à 8.5 Kw



BROSSES COURBÉES

Nettoyage des vitres et façades à l'eau pure

Les nouvelles brosses courbées pour le nettoyage des vitres à l'eau pure de chez Unger sont révolutionnaires. Leur forme courbée permet d'accéder aux encadrements, rebords de fenêtre très facilement. Haute densité des poils, pare-chocs, tuyaux avec raccords rapides.





NOUVEAU SEAU 12L

Le nouveau seau 12L Unger, très compact, facilite le transport. Il possède une anse qui reste à la verticale lorsque le seau est posé au sol. Il possède une graduation et 2 bacs verseurs. Il peut recevoir 2 raclettes et un mouilleur jusqu'à 35 cm.



BOMA	22
PROBIO TAB	22
EYREIN	23
ACTYL N	23
INOV'R N AGRUME ET FLORAL	24
INOV'R SURFACES	25
INOV'R SANI DOUCEUR DE FIGUE ET FLORAL	26
INOV'R WC	27
STYC' SURFACES	28
STYC' SANITAIRES	29
STYC' SOLS	30
GREENSPEED	31
PROBIO TAB	31
OBIOSEED	32
PUREDETACHUC-BAG	32
PUREDUC-BAG	33
PUREDUC-BAG	34
PUREFLEURS	35
PURFRAICH	36
PUREGRAIS-BAG	37
PUREGRAISUC-BAG	38
PUREKIDZ-BAG	39
PURELAVUC-BAG	40
PURELINLIQ-BAG	41
PUREMAINS-BAG	42
PURENEUT-BAG	43
PURENEUTMOUS-BAG	44
PURENUAGE	45
PUREPLOCUC-BAG	46
PURERINCUC-BAG	47
PURETROPIC	48
PUREVITUC-BAG	49
POLLET	50
POLTECH ULTRA DES	50
POLTECH ULTRA DES SPRAY	51
POLVITA PROTECTIVE INDOORS SPRAY	52
POLVITA PROTECTIVE SANITARY CAPS	53
POLVITA PROTECTIVE SANITARY SPRAY	54
POLVITA PROTECTIVE WC GEL	55
PROTECTIVE INDOORS CAPS	56
PROCTER & GAMBLE	57
ARIEL ALLIN1 PODS	57
QUIMXEL	58
CAPXEL	58
ECOCONNECT FLASH	59
VILEDA	60
SYSTÈME SWEP NOUVELLE GÉNÉRATION	60
WERNER & MERTZ	61
GREASE SUPERCLEAN	61
TANET SR13	62
TETES DE PULVERISATION 100% RECYCLABLE	63



PROBIO TAB

Tablette nettoyante probiotique pour spray prêt à l'emploi

Les Probio Tabs Multi et Probio Tab San sont des nettoyants pour l'intérieur et les sanitaires sous forme de tablettes 100% naturelles.

Cette innovation constitue la solution idéale contre le plastique jetable.

La forme efficace de la tablette nous permet de ne pas gaspiller d'eau. Cela permet d'économiser jusqu'à 99% de CO2 lors du transport et jusqu'à 99% d'espace de stockage !



Caractéristiques	
Usage	Intérieur (Probio Tab Multi) Sanitaires (Probio Tab San)
Label obtenu	EcoCert
Présence d'un système de dilution	Oui Vaporisateur réutilisable - 1 tablette pour 300ml d'eau
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Probio Tab : Emballage 100% sans plastique 100% recyclable 100% issu de planté
Autres caractéristiques à signaler	Les probiotiques ajoutés à la formule éliminent les salissures organiques en profondeur pour une propreté immédiate et durable. Les odeurs sont également plus durablement neutralisées. Les Probio Tabs, une fois dans l'environnement, contribuent activement à l'épuration de l'eau et à la préservation d'un équilibre microbien naturel.



ACTYL N

Détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces

Détergent destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillés y compris en milieu alimentaire.

Facilite la destruction du biofilm. Idéal pour une utilisation en alternance avec un détergent désinfectant lors d'opération de désinfection.

L'efficacité détergente est obtenue grâce à des tensioactifs d'origine végétale et aux enzymes actives sur tous types de salissures.



Caractéristiques	
Usage	Détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein.industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein.industrie.com



INOV'R N AGRUME ET FLORAL

Nettoyant sols et surfaces neutre universel

Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé : agrume et floral. Nettoie et dégraisse sans laisser de trace.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sols et surfaces neutre universel
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein.industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein.industrie.com



INOVR SURFACES

Nettoyant surfaces universel

Entretien régulier de toutes surfaces.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant surfaces universel
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire.

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein-industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com



INOV'R SANI DOUCEUR DE FIGUE ET FLORAL

Nettoyant détartrant parfumé

Nettoyant idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces carrelées, WC.

Elimine le calcaire déposé par l'eau et les résidus, et redonne aux surfaces leur éclat naturel.

Laisse une agréable odeur.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant détartrant parfumé
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein.industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein.industrie.com



INOV'R WC

Détartrant gélifié

Gel nettoyant qui élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires. Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus longtemps. Laisse une agréable odeur de frais.



Caractéristiques	
Usage	Détartrant gélifié
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein.industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein.industrie.com



**Prix d'innovation produit
EUROPROPRE 2023**

STYC' SURFACES

Nettoyant surfaces

Produit en poudre contenant 1 dose à diluer dans un pulvérisateur de 600mL d'eau.

S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres et mobilier.

Convient également pour les chromes, les surfaces peintes, les inox, l'aluminium, le plastique...

Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant surfaces
Label obtenu	Ecocert (en cours de certification)
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Emballage recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Lauréat du trophée de l'Innovation Europropre 2023

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein.industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein.industrie.com



**Prix d'innovation produit
EUROPROPRE 2023**

STYC' SANITAIRES

Nettoyant sanitaires

Produit en poudre contenant 1 dose à diluer dans un pulvérisateur de 600mL d'eau.

Permet l'entretien régulier des surfaces sanitaires : convient pour les sols, murs et lavabos.

Parfum : fruit d'été.

Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sanitaires
Label obtenu	Ecocert (en cours de certification)
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Emballage recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Lauréat du trophée de l'Innovation Europropre 2023

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein industrie.com



**Prix d'innovation produit
EUROPROPRE 2023**

STYC' SOLS

Nettoyant sols

Produit en poudre contenant 1 dose à diluer dans un seau de 5L d'eau.

Permet l'entretien régulier des sols. Présente un excellent pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace.

Parfum : eucalyptus.

Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sols
Label obtenu	Ecocert (en cours de certification)
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Emballage recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Lauréat du trophée de l'Innovation Europropre 2023

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein industrie.com
 Contact : 05 55 27 65 27 - contact@eyrein industrie.com



PROBIO TAB

Tablette nettoyante PROBIO pour spray prêt à l'emploi



Probio Tab Multi et Probio Tab San sont des comprimés effervescents pour préparer un vaporisateur intérieur et sanitaire prêt à l'emploi avec des probiotiques bénéfiques pour l'environnement. Les probiotiques sont de bonnes bactéries qui éliminent la contamination organique. Les probiotiques continuent à fonctionner pendant des jours après le nettoyage, ce qui permet un nettoyage en profondeur microscopique et une absorption à long terme des odeurs.

Caractéristiques	
Usage	Des nettoyeurs pour l'intérieur et les sanitaires
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Il n'est pas nécessaire de diluer. 1 tablette = 1 spray de 300 ml
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Les tablettes sont proposés dans une boîte de 6 qui est entièrement fabriquée en papier. Plus de plastique jetable.
Autres caractéristiques à signaler	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Lutte contre les odeurs ◇ Élimine la pollution organique au plus profond de la surface ◇ Contribuent activement à la purification de l'eau et à la préservation de l'équilibre microbien naturel ◇ Utilisation sans danger

Rotterdam Airportplein 24 - 3045 AP Rotterdam - Pays-Bas
 Site internet : <https://www.greenspeed.eu/fr-fr/home/>
 Contact : +31 (0)70 345 87 37- marketing@greenspeed.eu



PUREDETACHUC-BAG

Detachant avant lavage concentré - ECOCERT

Notre DÉTACHANT TEXTILE CONCENTRE élimine tous types de tâches sur les textiles.

Notre produit est ultra économique : 3L de concentré = 30L de prêt à l'emploi.

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 99% d'ingrédients d'origine naturelle.



Caractéristiques	
Usage	Détachant textile concentré
Label obtenu	Ecocert
Présence d'un système de dilution	Étiquette verso détachable avec la description pour la dilution dans un flacon vide de 1L
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURED TU-BAG

Detachant multi-usages concentré - ECOCERT

Notre DETERGENT MULTI-USAGES est un détergent polyvalent spécialement formulé pour le nettoyage et l'entretien courant de tous types de surfaces.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Détergent multi-usages
Label obtenu	Ecocert
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PUREDTUUC-BAG

Detachant multi-usages concentré - ECOCERT

Notre DETERGENT MULTI-USAGES ULTRA CONCENTRE est un détergent polyvalent formulé pour l'entretien courant de tous types de sols et surfaces.

Notre produit est ultra économique :

3L d'ultra concentré = 30L de concentré = 3000L de prêt à l'emploi

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.



Caractéristiques	
Usage	Détergent multi-usages
Label obtenu	Ecocert
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible - Etiquette verso détachable avec la description pour la dilution dans un bidon vide de 5L
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PUREFLEURS

Parfum d'ambiance fleurs estivales - ECOCERT

Grâce à notre nouvelle gamme de Parfums d'ambiance contrôlés par Ecocert GREENLIFE, nous vous invitons à redécouvrir votre intérieur avec nos arômes de senteurs.

FLEURS ESTIVALES comme son nom l'indique, vous emmènera en plein été avec ses notes fleuries, fruitées avec en avant première la bergamote apportant pep's et fraîcheur à la composition.



Caractéristiques	
Usage	Parfum d'ambiance
Label obtenu	Parfum d'ambiance d'origine naturelle contrôlé par ECOCERT Greenlife F32600
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Flacon RPET 100% recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Dose à chaque pression : 0.5mL délivrés



PUREFLEURS

Parfum d'ambiance fraîcheur mentholée - ECOCERT

Grâce à notre nouvelle gamme de Parfums d'ambiance contrôlés par Ecocert GREENLIFE, nous vous invitons à redécouvrir votre intérieur avec nos arômes de senteurs.

FRAICHEUR MENTHOLEE apportera un véritable vent frais pour votre intérieur grâce aux notes marine et de menthe.



Caractéristiques	
Usage	Parfum d'ambiance
Label obtenu	Parfum d'ambiance d'origine naturelle contrôlé par ECOCERT Greenlife F32600
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Flacon RPET 100% recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Dose à chaque pression : 0.5mL délivrés



PUREGRAIS-BAG

Détergent dégraissant concentré - ECOCERT

Le DÉTERGENT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ est un puissant détergent dégraissant spécialement conçu pour éliminer les graisses et salissures tenaces.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle.



Caractéristiques	
Usage	Détergent dégraissant
Label obtenu	EcoCert
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PUREGRAISUC-BAG

Détergent dégraissant ultra concentré - ECOCERT

Notre DETERGENT DEGRAISSANT ULTRA CONCENTRE est un puissant dégraissant efficace contre les graisses tenaces sur tous types de sols et surfaces : nettoyage des hottes, plans de travail, matériels de cuisine...

Notre produit est ultra économique :

3L d'ultra concentré = 20L de concentré = 4000L de prêt à l'emploi

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 96% des ingrédients sont d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Détergent dégraissant
Label obtenu	EcoCert
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible - Etiquette verso détachable avec la description pour la dilution dans un bidon vide de 5L
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PUREKIDZ-BAG

Mousse lavante kidz non parfumée

PURE KIDZ est une mousse lavante spécialement formulée pour la toilette corporelle de l'enfant. Elle s'utilise sur les mains, le corps et les cheveux. Sa formule hydratante laisse une agréable sensation douce au toucher.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié COSMOS, 98% du total des ingrédients est d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Mousse lavante kidz
Label obtenu	COSMOS
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURELAVUC-BAG

Liquide lavage machine ultra concentré - ECOCERT

Notre LIQUIDE VAISSELLE MACHINE ULTRA CONCENTRE est un liquide de lavage spécialement formulé pour le lavage automatique de la vaisselle.

Notre produit est ultra économique : 3L d'ultra concentré = 20L de concentré
Il se relie directement aux centrales grâce à un adaptateur.

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 95% des ingrédients sont d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Liquide de lavage machine
Label obtenu	Ecocert
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURELINLIQ-BAG

Calinet lessive liquide concentré nuage coton - ECOCERT

La LESSIVE CALINET est une lessive liquide professionnelle concentrée particulièrement adaptée pour un usage en machine à laver mais aussi en usage manuel. Elle est efficace dès 30°C, quelle que soit la dureté de l'eau, nettoie en douceur tous les textiles, synthétiques et naturels.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Lessive liquide
Label obtenu	Ecocert
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PUREMAINS-BAG

Gel lavant nuage de coton - COSMOS

PURE MAINS est un gel lavant mains agréablement parfumé. Formulé pour un usage régulier avec un pH proche de celui de la peau pour respecter l'épiderme. Enrichi en glycérine pour un toucher agréable après utilisation. Convient également pour la toilette corporelle.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié COSMOS, 98% du total des ingrédients est d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Gel lavant parfumé
Label obtenu	COSMOS
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURENEUT-BAG

Gel lavant non parfumé - COSMOS

PURE NEUTRAL est un gel lavant enrichi en glycérine laissant la peau douce après lavage.

Son pH, proche de celui de la peau, n'agresse et n'assèche pas. Formulé sans parfum.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié COSMOS, 98% du total des ingrédients est d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Gel lavant sans parfum
Label obtenu	COSMOS
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURENEUTMOUS-BAG

Mousse lavante non parfumée - COSMOS

PURE NEUTRAL MOUSSE est une lotion mousse lavante douce et onctueuse pour les mains, sans parfum pour une utilisation fréquente. Elle contient des agents hydratants pour améliorer la souplesse de la peau.

Convient parfaitement pour une utilisation fréquente des mains, du corps et des cheveux.

Son format en écorecharge de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié COSMOS, 98% du total des ingrédients est d'origine naturelle.



Caractéristiques	
Usage	Mousse lavante sans parfum
Label obtenu	COSMOS
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURENUAGE

Parfum d'ambiance nuage de coton - ECOCERT

Grâce à notre nouvelle gamme de Parfums d'ambiance contrôlés par Ecocert GREENLIFE, nous vous invitons à redécouvrir votre intérieur avec nos arômes de senteurs.

NUAGE DE COTON vous enveloppera d'un parfum verdoyant enrichi avec des notes acidulées d'agrumes.



Caractéristiques	
Usage	Parfum d'ambiance
Label obtenu	Parfum d'ambiance d'origine naturelle contrôlé par ECOCERT Greenlife F32600
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Flacon RPET 100% recyclé
Autres caractéristiques à signaler	



PUREPLOCUC-BAG

Liquide vaisselle ultra concentré - ECOCERT

Notre LIQUIDE VAISSELLE MANUEL ULTRA CONCENTRE est un liquide vaisselle spécialement formulé pour le lavage manuel de la vaisselle.

Il dégraisse efficacement la vaisselle et assure une brillance sans trace.

Notre produit est ultra économique : 3L d'ultra concentré = 20L de concentré.

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.



Caractéristiques	
Usage	Liquide vaisselle manuel
Label obtenu	ECOCERT
Présence d'un système de dilution	Étiquette verso détachable avec la description pour la dilution dans un flacon vide de 1L
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURERINCUC-BAG

Liquide rinçage machine ultra concentré - ECOCERT

Notre LIQUIDE DE RINÇAGE MACHINE ULTRA CONCENTRE est un liquide de rinçage spécialement formulé pour optimiser le rinçage et le séchage de la vaisselle en machine automatique.

Notre produit est ultra économique : 3L d'ultra concentré = 20L de concentré
Il se relie directement aux centrales grâce à un adaptateur.

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 97% des ingrédients sont d'origine naturelle.



Caractéristiques	
Usage	Liquide de rinçage machine
Label obtenu	ECOCERT
Présence d'un système de dilution	Adaptateur pour relier aux centrales de dilution disponible
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



PURETROPIC

Parfum d'ambiance douceur tropicale - ECOCERT

Grâce à notre nouvelle gamme de Parfums d'ambiance contrôlés par Ecocert GREENLIFE, nous vous invitons à redécouvrir votre intérieur avec nos arômes de senteurs.

DOUCEUR TROPICAL vous emportera dans une atmosphère exotique par ses notes pétillantes, fruitées, le tout se fondant dans une base sucrée et vanillée.



Caractéristiques	
Usage	Parfum d'ambiance
Label obtenu	Parfum d'ambiance d'origine naturelle contrôlé par ECOCERT Greenlife F32600
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Flacon RPET 100% recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Dose à chaque pression : 0.5mL délivrés



PUREVITUC-BAG

Détergent vitres ultra concentré - ECOCERT

Notre NETTOYANT VITRES CONCENTRE un détergent concentré pour l'entretien régulier de surfaces modernes, surfaces lisses comme les pare-brise, les vitres, miroirs, écrans d'ordinateur...

Notre produit est ultra économique : 3L de concentré = 30L de prêt à l'emploi.

Son format de 3L 100% recyclable permet une économie de stockage, de transport et de déchets.

Certifié Ecocert, 98% d'ingrédients d'origine naturelle



Caractéristiques	
Usage	Détergent vitres
Label obtenu	ECOCERT
Présence d'un système de dilution	Étiquette verso détachable avec la description pour la dilution dans un flacon vide de 1L
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Poche autoportante 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



POLTECH ULTRA DES

Puissant nettoyant désinfectant pour sols et surfaces

Ce nettoyant désinfectant ultra concentré assure le nettoyage et la désinfection des sols et de toutes les surfaces lavables en une seule opération (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés). Ce désinfectant est particulièrement adapté pour la désinfection en milieu médical (se référer aux normes du produit). Utilisable en lavage manuel, mécanisé, trempage ou en spray.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant désinfectant journalier
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Flacon 1L doseur
Normes si applicable	EN1276, EN13697, EN13727 (milieu médical), EN1650, EN13697, EN13624 (milieu médical), EN14476
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



POLTECH ULTRA DES SPRAY

Puissant nettoyant désinfectant toutes surfaces prêt à l'emploi

Ce spray prêt à l'emploi assure le nettoyage et la désinfection (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) des surfaces en une seule opération : tables, plans de travail, rampes, interrupteurs etc. Ce désinfectant est particulièrement adapté pour la désinfection en milieu médical (se référer aux normes du produit).



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant désinfectant journalier
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Prêt à l'emploi
Normes si applicable	EN1276, EN13697, EN13727 (milieu médical), EN1650, EN13624 (milieu médical), EN14476
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



POLVITA PROTECTIVE INDOORS SPRAY

Nettoyant probiotique prêt à l'emploi pour toutes surfaces

Nettoyant journalier probiotique prêt à l'emploi pour toutes surfaces lavables (dessus de bureaux, points de contact ...). Installe une microflore naturelle protectrice sur les surfaces. Les probiotiques PolVita continuent à dégrader la salissure jusqu'à 14 jours après application pour un résultat visible à l'œil nu. Parfum frais à la menthe.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant journalier probiotique prêt à l'emploi
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Prêt à l'emploi
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



POLVITA PROTECTIVE SANITARY CAPS

Nettoyant détartrant journalier concentré à base de probiotiques pour l'environnement sanitaire

Nettoyant détartrant journalier concentré à base de probiotiques pour l'environnement sanitaire: toilettes, douches, sols,... Installe une microflore naturelle protectrice sur les surfaces. Les probiotiques PolVita continuent à dégrader la salissure jusqu'à 14 jours après application pour un résultat visible à l'œil nu. Parfum frais à la menthe. Une Caps permet de préparer un spray de produit dilué.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant détartrant journalier
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Caps à diluer directement sur un spray réutilisable
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



POLVITA PROTECTIVE SANITARY SPRAY

Nettoyant détartrant journalier concentré à base de probiotiques pour l'environnement sanitaire

Nettoyant détartrant journalier concentré à base de probiotiques pour l'environnement sanitaire: toilettes, douches, sols,... Installe une microflore naturelle protectrice sur les surfaces. Les probiotiques PolVita continuent à dégrader la salissure jusqu'à 14 jours après application pour un résultat visible à l'œil nu. Parfum frais à la menthe. Une Caps permet de préparer un spray de produit dilué.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant détartrant journalier
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Caps à diluer directement sur un spray réutilisable
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



POLVITA PROTECTIVE WC GEL

Gel détartrant journalier à base de probiotiques pour cuvettes de toilettes et urinoirs

Ce gel détartrant journalier, à base de probiotiques, crée une microflore naturelle protectrice sur les surfaces des toilettes et des urinoirs. Les probiotiques PolVita continuent à dégrader les saletés sur les surfaces pendant au moins 14 jours après l'application, offrant un résultat visible à l'œil nu. Sa formule gel permet une bonne adhésion aux parois des cuvettes.



Caractéristiques	
Usage	Gel détartrant journalier
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Prêt à l'emploi
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



PROTECTIVE INDOORS CAPS

Nettoyant probiotique concentré pour toutes surfaces lavables

Nettoyant journalier concentré pour toutes surfaces lavables, à base de probiotiques. Installe une microflore naturelle protectrice sur les surfaces. Les probiotiques PolVita continuent à dégrader la salissure jusqu'à 14 jours après application pour un résultat visible à l'œil nu. Parfum frais à la menthe. Une Caps permet de préparer un spray de produit dilué.



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant probiotique journalier
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	Caps à diluer directement sur un spray réutilisable
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Polyéthylène, 0% matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	

POLLET - Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai (Belgique)

Site internet : pollet.eu

Contact : +33 (0)3 20 57 36 06 - info@pollet.eu



ARIEL ALLIN1 PODS

Ultra détachant 60 Doses - Lessive liquide en doses

- ◇ Format pré-dosé pour une utilisation facile
- ◇ Capsules à multi-compartiments pour un nettoyage en profondeur
- ◇ Contient une technologie anti taches pour éliminer les taches de nourriture tenaces
- ◇ Des performances exceptionnelles en lavage à froid dès 30°C
- ◇ Emballage recyclable
- ◇ Fabriqué en France



Caractéristiques	
Usage	La technologie unique d'Ariel Allin1 PODS agit pour garantir l'élimination des taches tenaces auxquelles les professionnels sont régulièrement confrontés.
Label obtenu	 <ul style="list-style-type: none"> • La sécurité environnementale : vérification que les ingrédients ne sont pas en mesure d'avoir un effet nocif sur l'environnement ; • L'efficacité matière : prévention du suremballage et recyclabilité de l'emballage ; • L'information du consommateur : en particulier concernant le dosage et l'usage d'eau et d'énergie.
Présence d'un système de dilution	Prêt à l'emploi En savoir plus : https://pgpro.fr/fr-fr/produits/ariel-professional/allin1-pods-ultra/
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Fabriqué dans une usine utilisant de l'électricité achetée 100 % renouvelable Emballage 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	



CAPXEL

Capsules ultraconcentrés

CAPXEL est le système innovant de capsules concentrés qui fournit le dosage parfait grâce à une simple connexion.

Ce nouveau système de concentrés permet d'obtenir un résultat optimal ainsi qu'une réduction significative des déchets, conformément à notre démarche de respect de l'environnement.



Caractéristiques	
Usage	En vissant la capsule dans une bouteille 750 ml ou un flacon doseur 500 ml, vous obtiendrait un produit prêt à l'emploi.
Label obtenu	ECOLABEL
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	PRODUITS DESINFECTANTS : NF EN 14476 - NF EN 13697
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	100 %
Autres caractéristiques à signaler	

QUIMICAS QUIMXEL S.L.
C/GARBÍ, 20 - 46240 CARLET (ESPAGNE)
Site internet : www.quimxel.com

Contact client : 0034 2558105 - eric.letellier@quimxel.com



ECOCONNECT FLASH

Systèmes de concentrés



ECOCONNECT FLASH est un système qui vise à accélérer le processus de connexion et à renforcer la sécurité. Son fonctionnement est simple et confortable. Nous introduisons le contenant dans l'armoire et automatiquement celui-ci sera connecté au système de manière directe, fluide et précise.

Ecoconnect offre un dosage simple et précis pour le remplissage de bouteilles et de seaux avec notre gamme de produits concentrés ED en 2L.

Caractéristiques	
Usage	Introduire un bidon concentré 2l ED dans l'armoire, pour remplir des seaux ou des bouteilles avec le dosage adéquat.
Label obtenu	ECOLABEL
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	PRODUITS DESINFECTANTS : NF EN 14476 - NF EN 13697
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	100 %
Autres caractéristiques à signaler	Système captif, étanche et facile à mettre en oeuvre

QUIMICAS QUIMXEL S.L.
C/GARBÍ, 20 - 46240 CARLET (ESPAGNE)
Site internet : www.quimxel.com

Contact client : 0034 2558105 - eric.letellier@quimxel.com



SYSTÈME SWEP NOUVELLE GÉNÉRATION

Système de nettoyage double face

Sweep nouvelle génération est un système de nettoyage des sols double-face optimisé pour la méthode de pré-imprégnation. Il a été conçu pour être durable, 1000 lavages et contient jusqu'à 60% de plastique recyclé.

C'est un système certifié sur le plan de l'ergonomie par l'institut ErgoCert mais il bénéficie également des labels Plastica Seconda Vita et Nordic Swan.

**Nouveauté 2022, améliorée en 2023*



Caractéristiques	
Usage	Nettoyage journalier des sols
Label obtenu	Plastica Seconda Vita, Nordic Swan, Ergocert
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Carton 100% recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Enlève jusqu'à 99.99% des bactéries, testé avec P.aeruginosa & S.aureus sur des surfaces en vinyle par un laboratoire tiers

FHP Vileda SAS - Tour d'Asnières Hall D - 4ème étage - 4 Avenue Laurent Cély - 92600 Asnières Sur Seine
 Site internet : www.vileda-professional.fr
 Contact : 01 41 32 22 45 - P.BeNeFr@fhp-ww.com



GREASE SUPERCLEAN

Nettoyant multi-surfaces en milieu alimentaire éco-conçu

Grease superclean intègre la gamme green care professional, vous serez impressionné de ces performances aux remarquables caractéristiques environnementales :



- ◇ Nettoyant dégraissant polyvalent conçu pour une utilisation en milieu alimentaire sans danger pour les surfaces et les sols.
- ◇ Avec son fort pouvoir mouillant, nettoie et dégraisse sans effort les différentes surfaces.
- ◇ Ingrédients biosourcés : tensioactifs issus de la transformation du sucre et le savon provient de l'huile de noix de coco. Grâce à ses ingrédients, IL est peu moussant, pour une utilisation optimale en autolaveuse.

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant dégraissant sols & surfaces en milieu alimentaire
Label obtenu	Ecolabel Européen
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Emballage en rHDPE : 100% recyclable et 100% de plastiques recyclés
Autres caractéristiques à signaler	Contact alimentaire avec rinçage

WERNER & MERTZ France Professionnal | Espace Technologique de Saint-Aubin
 Route de l'Orme des Merisiers - Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin
 Site internet : www.green-care-professional.com/fr
 Contact : 01 69 18 95 00 - professionalfrance@werner-mertz.com



TANET SR13

Nettoyant à base d'alcool éco-conçu

Un nouveau nettoyant tous usages vient étoffer la Gamme Green Care Professional : TANET SR13 est un nettoyant solvanté concentré pour les sols & surfaces agréablement parfumé qui ne laisse pas de trace.

Eco-conçu selon les principes de GreenCare :



- ◇ il est certifié par l'Ecolabel Européen,
- ◇ formulé à base de 83% d'ingrédients d'origine végétale,
- ◇ non classé CLP,
- ◇ utilise des emballages 100% en plastique recyclé.

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sols & surfaces séchage rapide
Label obtenu	Ecolabel Européen
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Emballage en rHDPE : 100% recyclable et 100% de plastiques recyclés
Autres caractéristiques à signaler	Produit non classé selon CLP

WERNER & MERTZ France Professionnal | Espace Technologique de Saint-Aubin
 Route de l'Orme des Merisiers - Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin
 Site internet : www.green-care-professional.com/fr
 Contact : 01 69 18 95 00 - professionalfrance@werner-mertz.com



TETES DE PULVERISATION 100% RECYCLABLE

Nouvelle étape dans la lutte contre le plastique a usage unique

La France s'est donnée objectif l'interdiction des emballages plastiques à usage unique d'ici à 2040 (loi AGEC). Pour y parvenir, nous devons REDUIRE, RE-UTILISER et RECYCLER tous les emballages plastiques de nos nettoyants



Un des points d'amélioration identifié par la Profession reste les têtes de pulvérisation qui ne sont pas RECYCLABLES (la loi AGEC demande un taux de recyclabilité de 100% en 2025) et représente 250T annuel de déchets (cf estimation (Re)set 2023)

Green Care Professional présente les 1eres têtes de pulvérisation RECYCLABLES et contenant du plastique recyclé.

Cette INNOVATION Mondiale a déjà été primée par la WORLD PACKAGING ORGANISATION

Ces têtes équiperont tous les sprays commercialisés par Werner & Mertz

Les caractéristiques

- ◇ La 1^{ère} tête de spray conçue pour l'économie circulaire :
- ◇ Pour la première fois, entièrement recyclable car fabriquée à partir d'un seul matériau (PP) - à l'exception de la valve (seulement 2,4 %) en PE
- ◇ Contenant 29% de plastiques Recyclés Post Consommation
- ◇ Réduction maximale du poids : 18% plus légère que le standard du marché
- ◇ Permet au moins 5 000 actions de la gâchette. Réutilisable, grâce aux options de recharge.

WERNER & MERTZ France Professionnal | Espace Technologique de Saint-Aubin
Route de l'Orme des Merisiers - Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin
Site internet : www.green-care-professional.com/fr
Contact : 01 69 18 95 00 - professionalfrance@werner-mertz.com

BOMA	65
GRIPPY®	65
COMAC	66
CERTIFICATION ISO 14067	66
ESSITY	67
POWER KIT	67
TORK W4 BIOSOURCÉE	68
IDSOFT	69
KPI	69
JVD	70
SHIELD	70
KAIVAC MOTORSCRUBBER	71
SOAP2	71
ORGANILOG	72
ORGANILOG PROPRETÉ	72
PENBASE	73
MOZAIK AGENT	73
MOZAIK CLEAN	74
MOZAIK CONNECT	75
MOZAIK MANAGER	76
MOZAIK QUALITÉ	77
PENBASE POCKET	78
SC JOHNSON PROFESSIONAL	79
DISTRIBUTEUR PROLINE WAVE DE SCJ PROFESSIONAL®	79
TRYNET	80
LOGICIEL TRYNET ERP POUR ENTREPRISES DE PROPRETÉ	80




GRIPPY®

Tapis écologique à support adhésif



Tapis de sol révolutionnaire en polypropylène avec support adhésif breveté

- ◊ Absorbe la saleté et l'eau grâce à la technologie EFM (Entangled Fibre Matrix) ; l'eau est absorbée et dispersée de sorte et le tapis sèche ainsi rapidement
- ◊ Peut être collé sur la plupart des surfaces de sols commerciaux (béton, carreaux de vinyle etc.)
- ◊ Extrêmement durable : résiste au trafic intense (même aux chariots élévateurs) et reste en place jusqu'à 6 mois, selon les conditions



Caractéristiques	
Usage	Intérieur
Label obtenu	Recyclé Couche adhésive brevetée P54
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Tapis 100% polypropylène, dont 40% en matière recyclée
Autres caractéristiques à signaler	Le tapis adhésif Grippy® a un impact environnemental 92% plus faible que les tapis de location conventionnels



CERTIFICATION ISO 14067

Gamme d'autolaveuses certifiées

La norme ISO 14067 définit les exigences et les lignes directrices pour la quantification de l'empreinte climatique du produit (ECP - Empreinte Carbone des Produits). Le système ECP Systematic Approach permet le calcul de la quantité de CO₂ émise au cours de l'intégralité du cycle de vie de l'autolaveuse pour chaque m² nettoyé.

Machines concernées :

- ◇ Autolaveuses ANTEA
- ◇ Autolaveuses VERSA
- ◇ Autolaveuses INNOVA 55
- ◇ Autolaveuses INNOVA 2011+ 2018
- ◇ Autolaveuse C75
- ◇ Autolaveuses C85
- ◇ Autolaveuses C100
- ◇ Autolaveuses VISPA 35
- ◇ Autolaveuses OPTIMA





POWER KIT

Compteur de flux, une batterie de rechargement naturel pour l'IoT de notre application de Smart Building, Tork Vision Nettoyage

Notre application connectée, Tork Vision Nettoyage, utilise la data en temps réel pour faciliter la mise en place d'une propreté à l'usage, en fonction du trafic visiteur. Nous accompagnons ainsi nos clients dans l'optimisation de leurs ressources. En plus de leur batterie, le kit de rechargement de nos compteurs de flux, utilise la lumière pour se recharger naturellement, et ainsi limiter l'impact sur l'environnement avec le changement de piles et faciliter la maintenance. En mesurant le trafic de visiteurs, les agents ont une meilleure visibilité sur les besoins prioritaires de nettoyage.





TORK W4 BIOSOURCÉE

Bien équipés pour s’améliorer : concilier ergonomie et développement durable avec la solution TORK W4 Biosourcée

Les distributeurs Tork W4 de la gamme Tork Performance offrent la possibilité de se fixer facilement (vis ou kit aimants) pour rester à portée de mains des opérateurs (plus d’ergonomie, moins de déplacements).

En complément, les chiffons de nettoyage Tork Ultra-Résistant 99 % Biosourcé (fabrication à partir de 99% de matières végétales) permettent de réaliser les opérations avec une performance constante et standardisée afin de maintenir la propreté des moyens de production ; tout en améliorant la productivité, et en préservant l’environnement.

Caractéristiques	
Usage	Essuyage technique
Label obtenu	Innovation Preventica 2023 Paris / Interclean 2022
Présence d’un système de dilution	
Normes si applicable	OK Biobased TUV 4 étoiles / FSC / Contact alimentaire
Nature de l’emballage et proportion en matière recyclée	Carton 100% recyclé / Recyclable et Plastique 30% recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Film disponible : https://youtu.be/AviB9uW2eFU




PILOTER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX KPI

Indicateurs de Performance - Vos données votre force !

De nombreux KPI permettent de piloter votre entreprise à partir de PEGASEPropreté.

Ces indicateurs, affichés sous forme graphique, permettent une lecture simple et synthétique de la masse des données gérées par l'entreprise.

Chaque utilisateur choisit les indicateurs qui le concerne, en fonction de ses besoins, de son poste, des niveaux d'agrégats souhaités, entreprise, agence, collaborateur et de la période ciblée.




Quelques exemples d'indicateurs :

Balance commerciale par mois, nombre de contrats résiliés par motif et par mois, taux de conformité des chantiers par rapport au cahier des charges.

Les caractéristiques

- ◆ Affichage des graphiques dans un espace personnalisé par chaque utilisateur.
- ◆ Un à neuf graphiques par page, nombre de page illimité.
- ◆ L'affichage des données et leurs mises à jour est automatique et en temps réel.
- ◆ Les indicateurs évoluent graphiquement en fonction de l'alimentation des données par les utilisateurs connectés.





SHIELD

Le purificateur d'air professionnel collectif

Virus, odeurs, allergènes, polluants et contaminants... rien ne résiste au Shield®, le purificateur d'air professionnel.



Grâce à sa technologie brevetée, le Shield offre des performances inégalables, assurant l'hygiène et la sécurité sanitaire des espaces jusqu'à 60m².

Désigné par Ramy Fischler, il s'intègre dans tous les univers : bureaux, restaurants, collectivités...

**Nouveauté 2022, améliorée en 2023*

Caractéristiques	
Usage	Tertiaire, Industrie, CHR, Collectivité ...
Label obtenu	Soutenu par l'ADEME Récompensé par le prix design - Janus de l'Industrie 2021
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	Testés par des laboratoires indépendants selon les normes les plus exigeantes NF B44-200 / EN 1822 / EN 16846
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	0 plastique dans nos packagings Packaging 100 % recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Made in France Eco-conception Sans consommable, changement du cœur tous les 3 ans Innovation brevetée JVD, la Smart Mineralisation® Performances inégalables testées par des laboratoires indépendants Un design imaginé par Ramy Fischler Existe en 5 couleurs

JVD - 3 rue des brèches - 44400 Rezé
Site internet : www.jvd.fr/smart-cleaning
Contact : 02 40 75 98 20 - jvdfrance@jvd.fr



SOAP2

Savon zéro emballage plastique

La société Soap2o révolutionne le marché du savon en proposant une solution qui supprime immédiatement l'usage des bidons de savons traditionnels de 5 litres et les poches plastiques jetables. Egalement, les volumes de transport et de stockage sont réduits de 99 %. Fini le transport et stockage de l'eau inutilement.



Nominé pour le prix d'innovation consommables à EUROPROPRE 2023.

Caractéristiques	
Usage	Savons mains formules mousse et crème
Label obtenu	Ecolabel, nordic swan, vegan
Présence d'un système de dilution	Dilution 1 sachet pour 1 litre eau
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	Emballage 100 % carton- zéro plastiques
Autres caractéristiques à signaler	Diminue le volume de stockage et de transport de près de 99 %



ORGANILOG PROPRETÉ

Envoyer un questionnaire de satisfaction en masse avec le module "Super Assistant" du logiciel

Envoyer les questionnaires de satisfaction automatiquement à la fin d'une intervention grâce au module Super Assistant disponible sur le logiciel Organilog Propreté.

Très pratique pour récolter les avis de vos clients sans perdre de temps, dans le but de détecter les anomalies et d'améliorer la qualité de vos services. L'usage d'un questionnaire de satisfaction permet d'améliorer la qualité perçue et/ou permet de savoir s'il y a eu un mécontentement avant de recevoir une réclamation client ou une mauvaise note sur Google My Business.

Il est possible d'envoyer en masse les questionnaires.



Super assistant

Oui Non Envoyer automatiquement le questionnaire de satisfaction pour les interventions terminées





MOZAIK AGENT

Application mobile de pointage

MOZAIK Agent permet aux agents de pointer en entrée et sortie de chantier, d'accéder à leur planning directement sur leurs smartphones, d'être notifiés en cas de modification de ce dernier et d'accéder au détail des prestations prévues pour chaque intervention (lieu, liste des tâches, ...).

Depuis l'application, les agents peuvent également envoyer un signalement à leurs encadrants en cas de problème (si une fenêtre est cassée par exemple),

Le bouton SOS, solution de PTI intégrée à MOZAIK Agent, leur assure une sécurité quand ils interviennent seuls ou dans des zones hors de vue et de voix d'autres personnes.

[NOUVEAU] L'application est régulièrement mise à jour pour intégrer toujours plus de fonctionnalités, cf. caractéristiques.


Les caractéristiques

[NOUVEAU]

- ◇ Pointage par zone
- ◇ Guidage routier
- ◇ Messagerie de groupe
- ◇ Commande des consommables
- ◇ Intégration avec borne connectée Taq

ET TOUJOURS

- ◇ Pointage NFC, QR code, manuel
- ◇ Relevés GPS
- ◇ Planning, fiches d'intervention
- ◇ Validation des tâches, signalement avec photo
- ◇ Bouton PTI
- ◇ Téléchargeable sur les stores Apple et Google






MOZAIK CLEAN

Pointage, qualité et traçabilité digitale

MOZAIK Clean est une solution de gestion et de suivi des chantiers fluide et performante. Composée d'applications métiers, elle permet :

- ◇ aux encadrants d'organiser et de suivre les prestations de nettoyage,
 - ◇ aux agents de pointer, d'avoir leurs plannings sur leurs smartphones et d'être notifiés en cas de modification,
 - ◇ aux inspecteurs de créer, modifier et envoyer leurs contrôles dans le respect du cahier des charges **[NOUVEAU]**,
 - ◇ aux clients de recevoir les notifications de passage.
- ◇ Pointage, pilotage, qualité, partage, MOZAIK Clean relie les acteurs de la Propreté en temps réel.



Les caractéristiques

- ◇ Remontée des pointages et alertes en temps réel : les responsables sont notifiés en début et fin d'intervention ainsi que de toute anomalie sur le terrain.
- ◇ Planification des chantiers : les encadrants planifient les interventions avec ou sans récurrence depuis leur application de gestion et tout est transmis automatiquement aux agents.
- ◇ Plusieurs dispositifs de pointage : boîtier mobile et fixe, applications pour smartphone, qui s'adaptent à tous types de chantiers et d'agents.
- ◇ Contrôle des chantiers via une application unique web et mobile **[NOUVEAU]**



MOZAIK CONNECT

Portail client web

MOZAIK Connect est le portail web qui permet aux clients de constater la réalisation des prestations de nettoyage, de consulter le détail des tâches de chaque intervention, et d'être informés des signalements remontés par l'agent depuis le chantier. L'application est entièrement paramétrable en amont par l'encadrant, suivant le niveau d'information qu'il souhaite partager.

"MOZAIK Connect me permet de voir et de communiquer sur l'ensemble des détails d'un chantier, ce qui satisfait mes clients."

M. Sousa - AMS Propreté

[NOUVEAU] L'application est régulièrement mise à jour pour intégrer toujours plus de fonctionnalités, cf. caractéristiques.

Les caractéristiques


[NOUVEAU]

- ◇ Zones et tâches effectuées
- ◇ Signalements

ET TOUJOURS

Portail client

- ◇ Planning prévisionnel
- ◇ Planning réalisé
- ◇ Statut des interventions





MOZAIK MANAGER


Logiciel web et application mobile

MOZAIK Manager est la “tour de contrôle” de l’écosystème MOZAIK Clean. Le logiciel web permet notamment :

- ◇ de planifier les interventions par agent ou par site,
- ◇ de recevoir les pointages des agents en temps réel,
- ◇ de gérer les alertes personnalisées ainsi que les signalements remontés en cas d’anomalie sur un chantier,
- ◇ d’analyser des tableaux de bord synthétiques,
- ◇ et d’exporter les feuilles d’heures pour la paie.

En format application mobile, MOZAIK Manager permet d’affecter les badges NFC aux agents et aux sites et de recevoir l’ensemble des notifications (alertes, anomalies, DATI).

[NOUVEAU] L’application est régulièrement mise à jour pour intégrer toujours plus de fonctionnalités, cf. caractéristiques.



Les caractéristiques

[NOUVEAU]

- ◇ Gestion des absences
- ◇ Planification des zones
- ◇ Planning des agents sur mobile
- ◇ Traitement des commandes des consommables

ET TOUJOURS

Logiciel web

- ◇ Planification : récurrence, tâches, zones
- ◇ Paramétrages web et mobile
- ◇ Gestion des alertes et des signalements
- ◇ Reporting

Application mobile

- ◇ Affectation des badges NFC
- ◇ Notifications : alertes, signalements, DATI

MOZAIK Clean // Penbase - Espace Bocaud 42 rue de la Pierre Plantée - 34830 Jacou

Site internet : www.mozaikclean.com

Contact : 04 30 78 17 40 - welcome@mozaikclean.com



MOZAIK QUALITÉ

Application web et mobile

MOZAIK Qualité est l'application dédiée aux inspecteurs pour la création, la réalisation et l'envoi de leurs contrôles, dans le respect du cahier des charges.

Elle contient une multitude d'innovations qui la dote d'une souplesse unique : démarrage NFC, création et modification instantanée des points de contrôle, dictée vocale, évolution de la note en direct, diffusion paramétrable du rapport... le tout en interaction parfaite avec les autres applications de l'écosystème MOZAIK Clean.

"Avec MOZAIK Qualité, on peut ajuster le curseur pour que le suivi qualité corresponde au cahier des charges qui a été mis en place avec le client, avec une grande précision."

HyBioPro

Les caractéristiques

Planifier


- ◇ Gestion du planning et des interventions
- ◇ Création des points de contrôle et fiches de contrôle

Contrôler

- ◇ Démarrage NFC
- ◇ Dictée vocale
- ◇ Prise de photo
- ◇ Evolution de la note en direct
- ◇ Signature sur écran

Administrer

- ◇ Finalisation du contrôle avant envoi
- ◇ Génération du rapport en pdf



MOZAIK
QUALITÉ



PENBASE POCKET

Boitier de pointage fixe et mobile

- ◇ Le Penbase Pocket nouvelle génération est un boitier de pointage NFC fiable et peu onéreux.
- ◇ Conçu et produit en France spécialement pour la Propreté, il bénéficie d'une couverture réseau maximale et offre une double utilisation :
- ◇ Pointeuse mobile : affecté à un agent, le Penbase Pocket est utilisé pour pointer très simplement le début et la fin d'une intervention de nettoyage chez un client.
- ◇ Pointeuse fixe : installé sur un chantier, le Penbase Pocket devient une pointeuse fixe sur laquelle vos équipes viendront pointer avec leur badge NFC

Les caractéristiques

[NOUVEAU]

- ◇ Pointage par zone

ET TOUJOURS

- ◇ Pointages par NFC transmis en temps réel
- ◇ Délai 2 secondes seulement entre 2 pointages
- ◇ Couverture réseau bas-débit LTE-M + 2G multi-opérateurs
- ◇ Un mois d'autonomie environ (rechargeable)
- ◇ Étanche IP67
- ◇ Gestion des zones blanches avec système de retry





DISTRIBUTEUR PROLINE WAVE DE SCJ PROFESSIONAL®

Distributeur de savon

Le distributeur de solution lavante d'un litre pour sanitaires Proline WAVE de SCJ Professional® est fabriqué à 70% de plastique récupéré sur les littoraux. Son large bouton poussoir permet de délivrer la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d'éviter le gaspillage. Les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et garantie à vie.



Caractéristiques	
Usage	Quotidien
Label obtenu	
Présence d'un système de dilution	
Normes si applicable	
Nature de l'emballage et proportion en matière recyclée	70% de plastique recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Bouton-poussoir protégé par la technologie Biocote




LOGICIEL TRYNET

ERP pour entreprises de propreté

TTrynet est une solution couvrant l'ensemble des métiers de la propreté :

- ◇ Gestion commerciale : CRM, gestion des devis ponctuel et contractuels
- ◇ Gestion financière : Gestion de la facturation et de la comptabilité
- ◇ Ressources humaines : SIRH complet, création des DPAE, gestion des contrats de travail et des plannings
- ◇ Applications : Bons de travaux et contrôles qualité



Les caractéristiques

Module constructeur d'app :

Module low code permettant la création de modules personnalisés et de processus depuis le logiciel sans avoir besoin de développer.

Ce module permet une intégration facile des particularités clients

LES FOURNISSEURS

<p>BOMA BOMA SAS France Parc du Moulin - 382 Rue de Bondues 59118 Wambrechies Tél. : 03.20.43.16.13 Mail : info@boma.fr Site web : www.boma.fr</p> 	<p>ORGANILOG 4 Rue Archimède, 44160 Pontchâteau, France Site internet : https://organilog-proprete.com/ Tel : +33(0)9.72.66.90.09 Mail : contact@organilog.com</p> 
<p>COMAC 46 Avenue Chanoine Cartellier 69230 St Genis Laval Tél. : 04.28.29.02.00 - Mail : contact@comac-france.com Site web : www.comac.it</p> 	<p>PENBASE MOZAIK Clean est une solution de Penbase</p> <p>Le 610 Bâtiment D, 10 rue Louis Breguet, 34830 Jacou Site internet : www.mozaikclean.com Tel : 04 30 78 17 40 Mail : welcome@mozaikclean.com</p> 
<p>DIVERSEY ZAC du Moulin Lamblin - 8 rue de la Source - 201 rue Carno 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Tel : 02.37.18.91.00 Site web : diverseysolutions.com/fr</p> 	<p>POLLET Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille Site internet : www.pollet.eu Tel : +33 (0)3 20 57 36 06 Mail : info@pollet.eu</p> 
<p>DME ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM Site internet : www.dme.fr Tél. 03 89 55 61 71 Mail : servicecommercial@dme-france.com</p> 	<p>Procter & Gamble Professional Tél : 0 800 900 251 Mail : aldbais.s@pg.com Site web : https://pgpro.fr/</p> 
<p>ESSITY FRANCE 151-161 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN Site internet : https://www.tork.fr/services/solutions Tél. 06 85 57 00 10 Mail : margaux.pellerin@essity.com</p> 	<p>QUIMXEL QUIMICAS QUIMXEL S.L. - C/GARBÍ, 20 46240 CARLET (ESPAGNE) Site internet : www.quimxel.com Tel : 0034 2558105 Mail : eric.letellier@quimxel.com</p> 
<p>EYREIN ZAC de la Montane - Allée des Iris 19800 EYREIN Tél. : 05 55 27 65 27 Mail : contact@eyrein-industrie.com Site web : www.eyrein-industrie.com</p> 	<p>SC JOHNSON PROFESSIONAL 3/5 rue du Pont des Halles 94656, RUNGIS Cedex France Site internet : https://www.scjp.com/fr-fr Tél. + 33 (0) 1 41 80 11 30 Mail : infofrance-scjpro@scj.com</p> 
<p>GREENSPEED B.V. Rotterdam Airportplein 24, 3045 AP Rotterdam, Pays Bas Site internet : www.greenspeed.eu Tel : +31 (0)70 345 87 37 Mail : greenspeed@greenspeed.eu</p> 	<p>TENNANT 10-14 rue de Rome, immeuble Baïkal 93290 Tremblay en France Site internet : https://fr.tennantco.com Tél. : 01 49 90 50 00 Mail : frtennant@tennantco.com</p> 
<p>ID SOFT - PEGASE-PROPRETÉ 28 allée du clos fleuri - 45000 ORLEANS Site internet : www.idsoft.net</p> 	<p>TRYNET Site internet : www.trynet.fr Tél. : 06 52 79 06 85 Mail : julien.traversier@trynet.fr</p> 
<p>JVD 3 rue des brèches, 44400 Rezé Site internet : https://www.jvd.fr/smart-cleaning/ Tel : 02 40 75 98 20 Mail : jvdfrance@jvd.fr</p> 	<p>UNGER Piepersberg 44 42653 Solingen - Germany Tél. : 06 07 81 80 90 Mail : gferadou@unger-europe.com Site web : https://www.ungerglobal.com/f</p> 
<p>KAIVAC France Motorscrubber 5 Avenue Georges Bataille 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Tél : 03 44 63 19 65 Mail : infos@osciclean.com Site web : www.kaivac.fr</p> 	<p>VILEDA PROFESSIONAL. 4, ave Laurent Cely - Hall D, 92600 Asnières sur Seine Site internet : https://www.vileda-professional.fr/ Tel : 01 41 32 22 45 Mail : vileda.professional.fr@fhp-ww.com</p> 
<p>OBIOSEED 94 Allée d'Helsinki 83870 SIGNES Site internet : https://obioseed.com/ Tel : 04 94 24 14 14 Mail : contact@obioseed.com</p> 	<p>WERNER & MERTZ Bâtiment Alpha • 3 avenue du Canada ZAC de Courtaboeuf • 91940 Les Ulis Tél. : 01 69 18 95 00 Mail : professionalfrance@werner-mertz.com Site web : https://wmprof.com</p> 

Plus d'information sur www.ctip-proprete.fr



Une question ?

Contactez-nous :
Siège social CTIP
1 rue Jean Jaurès - 94808 Villejuif Cedex
01 49 58 11 34
christophe.leclercq@ctip-proprete.fr